

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

imidacloprid 0,03 g

denatonium benzoato (Bitrex) 0,01 g

coformulanti q.b. a 100.

2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida in gel liquido per il controllo delle formiche. Uso professionale. Contiene fino a: 600 punti esca.

Maxforce® Quantum è un'esca insetticida in gel liquido pronta all'uso sviluppata dai laboratori di ricerca Bayer specifica per il controllo delle formiche (*M. pharaonis*, *L. niger*, *T. melanocephalum*, *L. humile*). Maxforce Quantum è stato sviluppato appositamente per l'applicazione da parte di operatori professionali (Pest Control Operators). Maxforce Quantum è:

- altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- incolore, trasparente, inodore, non sporca;
- stabile, non secca;
- impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne;
- attivo anche nel formicaio.

Maxforce Quantum agisce per ingestione: le formiche sono attratte e si cibano dell'esca trasportandola anche nel nido.

4 - Spettro d'azione

Controlla:

- formica faraone (*M. pharaonis*),
- formica nera (*L. niger*),
- ghost ant (*T. melanocephalum*),
- formica argentina (*L. humile*).

5 - Aree di impiego

Maxforce Quantum si applica ovunque venga rilevata la presenza di formiche in:

- ambiti domestici (cucina compresa),
- settore alimentare (cucine, industrie alimentari, laboratori per lavorazione o vendita alimenti, ristoranti)
- mense, magazzini, vending machines),
- settore civile (ospedali, alberghi, scuole, caserme, ostelli, case di riposo),
- mezzi di trasporto (navi, treni, bus, aerei, container),

- aree esterne (terrazzi, marciapiedi, portici).

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Prima dell'applicazione identificare le aree da trattare previo attento sopralluogo visivo o utilizzando trappole di monitoraggio. Maxforce Quantum è pronto all'uso e viene applicato:

- subito, senza preparativi preliminari,
- anche in presenza di persone (le normali attività lavorative possono proseguire durante l'applicazione senza che le persone si allontanino dall'area interessata).

Maxforce Quantum viene applicato in vicinanza o all'interno di fessure, lungo gli zoccoli del pavimento, in generale nei luoghi dove transitano le formiche (dietro mobili, scaffali, sotto fornelli, sotto i lavelli, dietro i frigoriferi, all'interno di condotti, etc...). Applicare Maxforce Quantum su superfici orizzontali.

DOSE D'IMPIEGO

Maxforce Quantum si usa come segue:

- montare la cartuccia di Maxforce Quantum nell'apposito applicatore **,
- rimuovere il beccuccio della cartuccia, quindi dosare a gocce:

Trattamenti aree interne: 1 goccia*/metro lineare

Trattamenti aree esterne: 1 goccia*/metro lineare

Trattamenti nidi/formicai: massimo 2 g all'ingresso del nido

* Una goccia è pari a circa 0,2 g.

** Per il corretto uso dell'applicatore far riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Maxforce Quantum è impiegabile unitamente anche con erogatori di esca per formiche ponendole in posizione orizzontale. Disporre 1 erogatore ogni metro lineare. Un trattamento dura fino a 90 giorni.

Controllare regolarmente la presenza di Maxforce Quantum e ripristinarlo quando esaurito. Maxforce Quantum non deve essere collocato in aree soggette a lavaggi frequenti e in zone trattate recentemente con insetticidi tradizionali (spray, polvere, ecc...). Non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con Maxforce Quantum. Maxforce Quantum contiene BITREX, sostanza estremamente amara che limita la possibilità di ingestione accidentale del prodotto da parte di persone.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n°19432 del Ministero della Salute.

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza: -

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

11 – Avvertenze

Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non contaminare superfici che possono venire in contatto con alimenti. Terminata la disinfestazione rimuovere il gel residuo dai punti esca. Non riutilizzare le cartucce vuote. Non ricaricare le cartucce vuote. Non cercare in alcun modo di aprire gli erogatori. Conservare al riparo dal gelo. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venire a contatto. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri. Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d'acqua. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. Maxforce Quantum può essere rimosso dalla superficie trattata con una spugna imbevuta d'acqua. Chi impiega il prodotto è responsabile per eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Da non vendersi sfuso.

12 - Confezione

scatola contenente 4 cartucce da 30 g

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer